

Ceiba[®]

KATALOG AUTOFÓLIÍ



FÓLIE NA AUTOMOBILY



Partnerská síť SunTek – spojte se s námi

Staňte se součástí rostoucí sítě profesionálních partnerů SunTek v Česku a na Slovensku. Nabízíme kvalitní produkty, odbornou podporu a zázemí silné značky s dlouholetou tradicí v oblasti okenních, bezpečnostních a automobilových fólií.

Naši partneři získávají přístup k nejmodernějším technologiím, pravidelnému školení, marketingové podpoře i komplexnímu servisu.

Cílem partnerské sítě SunTek je vybudovat stabilní a spolehlivé zázemí pro všechny profesionály v oboru – od instalačních studií po autodetailingové dílny.

Společně s námi můžete svým zákazníkům nabídnout prémiové produkty s garancí kvality a preciznosti, které z vaší práce udělají výsledek na nejvyšší úrovni

Staňte se naším partnerem a získejte výhodu silného zázemí SunTek. Podrobné informace o spolupráci naleznete po naskenování QR kódu..



Úvod	2
Tónování autoskel	3-14
Řezný SW Core	15
Ochrana laku karoserie	16-23
Změna barvy karoserie	24-30
Pracovní kapaliny	31
O nás	32



Vítejte ve světě autofólií

Vítejte v našem katalogu autofólií – světě, kde styl, funkčnost a ochrana jdou ruku v ruce. Ať už hledáte elegantní změnu vzhledu vašeho vozu, ochranu laku před nepříznivými vlivy, nebo praktické řešení pro snížení teploty v interiéru, u nás najdete ideální fólii pro každý účel. Nabízíme široký výběr fólií – od barevných wrap fólií pro celopolepy, přes tónovací fólie na skla až po ochranné PPF fólie, které zachovají hodnotu vašeho vozidla.

Každý produkt v tomto katalogu je pečlivě vybrán s důrazem na kvalitu, odolnost a estetiku. Prohlédněte si naši nabídku a objevte možnosti, jak proměnit svůj vůz podle vlastních představ.



5 důvodů, proč jsou autofólie správnou volbou

- 1.- **Ochrana laku** – fólie slouží jako bariéra proti kamínkům, oděrkám, chemikáliím i povětrnostním vlivům. Chrání originální lak a prodlužují jeho životnost.
- 2.- **Možnost změny vzhledu** – fólie umožňují změnit barvu vozidla bez nutnosti trvalého lakování. K dispozici jsou lesklé, matné, metalické nebo strukturované povrchy – výběr je téměř neomezený.
- 3.- **Zvýšení soukromí** – tónovací (okenní) fólie snižují průhlednost do interiéru a zároveň zabráňují oslnění a přehřívání vozu a chrání interiér vozu před UV zářením.
- 4.- **Úspora nákladů** – fólie dokáží ochránit vůz před drobným poškozením, které by jinak vyžadovalo drahé opravy.
- 5.- **Snadná údržba a odstranění** – fólie se dají kdykoli profesionálně odstranit bez poškození laku, což z nich činí ideální volbu pro krátkodobé i dlouhodobé využití.

Tónování autoskel

Instalací autofólií na vlastních či firemních vozech nejen že zabráníte pronikání sluneční energie a UV záření do vnitřního prostoru automobilů, ale dodáte svému vozu i nový design a vylepšený vzhled. Při slunečných dnech oddalují tyto fólie přehřátí interiéru, čímž zlepšují účinnost klimatizace a tím i komfort Vašeho cestování. Zabraňují také přímému přehřívání lidského organismu a následným zdravotním problémům.

Autofólie účinně chrání zařízení vozidla před vyblednutím. Některé typy fólií pak úplně zamezují průhledu do zavazadlového prostoru osobních automobilů a dodávek, čímž mohou snížit riziko vykradení vozu. V nabídce jsou fólie s různým stupněm ztmavení, propustnosti sluneční energie a bezpečnostní tónované autofólie.

Všechny tyto fólie jsou homologované, mají schválenou technickou způsobilost od ministerstva dopravy a plní požadavky zákona č.56/2011 Sb.

HOMOLOGACE AUTOFÓLIÍ

Instalace autofólií je zásah do konstrukční části vozidla. Většina zásahů do konstrukční části vozidla musí projít schválením STK. Po instalaci autofólií není nutné navštívit STK pro zajištění technické způsobilosti provozu automobilu na pozemních komunikacích, ale je nutné aby instalaci provedla odborně proškolená firma, která zajistí i veškeré legislativní podmínky instalace. Proto se ke každé instalaci vystavuje OSVĚDČENÍ O INSTALACI a každé sklo je označené homologačním štítkem s označením typu fólie, s procentem propustnosti viditelného světla, číslem atestu a výrobcem fólie.

Všechny testované fólie SunTek, SolarScreen a Raven prošly zkušebnou silničních vozidel a vyhovují provozu na pozemních komunikacích a jsou určeny k úpravě skel na přední boční dveře, zadní boční dveře, boční skla zavazadlového prostoru a zadní skla automobilů.

Homologační štítky a průkazy o Osvědčení o instalaci obdržíte zdarma s objednávkou v počtu odpovídajícímu odebranému množství autofólií. Společnost Ceiba s.r.o. vlastní tři Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti a to: Autofólie SunTek- číslo atestu 2960, Autofólie SolarScreen -číslo atestu 3238 a Autofólie Raven- číslo atestu 3584.



Tónování autoskel

Víte že...?

...fólie určené k tónování autoskel se dělí na tři základní řady?

- 1.- standardní řada
- 2.- profesionální řada
- 3.- speciální řada



4 důležité parametry fólií k tónování autoskel



celková účinnost - čím vyšší je % parametr celkové účinnosti, tím vyšší je úspora energií a eliminace tepelné složky slunečního záření



redukce oslnění - tento parametr označuje eliminaci oslnění sluncem v interiéru vozu





propustnost světla - označuje celkový prostup viditelného světla skrze skleněnou plochu po aplikaci autofólie.



SUNTEK STD PRO

Standardní řada barveného polyesterového filmu v různých propustnostech viditelného světla v odstínu Charcoal hnědo-zelená.

Dostupné šíře: 51 cm, 76 cm, 101 cm, 152 cm



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla


Profesionální řada

SUNTEK HP

Profesionální řada barveného polyesterového filmu s nánosem částic kovů, které odráží sluneční záření.

Dostupná v různých propustnostech viditelného světla v odstínu Charcoal hnědo-zelená.


Dostupné šíře: 51 cm, 76 cm, 101 cm, 152 cm



RAVEN HP NANOCARBON

barvený polyester s nánosem částic grafitu, které účinně tlumí prostup slunečního záření, a tím napomáhají omezení přehřívání interiéru vozidla. Materiál je dostupný ve třech propustnostech viditelného světla v odstínu Black černo-modrá.

Dostupné šíře: 51 cm, 76 cm, 101 cm, 152 cm








SUNTEK HP PRO & HP X

Profesionální řada barveného polyesterového filmu s nánosem částic kovů, které odráží sluneční záření.

Dostupná v různých propustnostech viditelného světla v odstínu Black černo-modrá.

Dostupné šíře: 51 cm, 76 cm, 101 cm, 152 cm



celková odražená solární energie



redukce oslnění




propustnost světla

Speciální řada

CLEAR 4 AUTOMOTIVE


Bezpečnostní čírá varianta autofólie určená pro posílení bezpečnosti skleněné plochy.
Dostupné šíře: 51 cm, 76 cm, 101 cm, 152 cm



SUNTEK CXP

Nekovová nanohybridní technologie uhlíku s nereflexní černou povrchovou úpravou, která nebledne. Nejúčinnější řešení v ochraně proti UV a IR (tepelnému) záření s doživotní zárukou přímo od výrobce.

Možnost odběru po metrži nebo celé role v šířce: 152 cm



RAVEN MAT BLANC

Autofólie v designu imitace pískovaného skla.
Dostupná šíře: 1,52 m



RAVEN MAT BLANC

29%



27%



69%



RAVEN MAT BLANC

RAVEN PLEXSHADE

Unikátní technologie autofólie kompatibilní s plexi či polykarbonátovým podkladem
dostupná v 10% propustnosti viditelného světla.



RAVEN PLEXSHADE

88%



10%



41%



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla

RAVEN CHAMELEON

Řada autofólií s efektem barevných odlesků a vysokou protisluneční funkcí.
Chameleon je dostupný ve dvou propustnostech viditelného světla 80% a 70%.
Dostupná šíře: 152 cm

BESTSELLER



RAVEN CHAMELEON 70

62%

RAVEN CHAMELEON 80

48%



30%

18%



70%

82%



RAVEN CHAMELEON



Standardní řada



STD PRO 5	44%	95%	4%
STD PRO 15	41%	84%	14%
STD PRO 20	40%	80%	20%
STD PRO 35	38%	65%	35%
STD PRO 50	29%	50%	50%
STD PRO 70	26%	30%	70%

Profesionální řada



HP 5	58%	95%	5%
HP 15	56%	85%	15%
HP 20	54%	80%	20%
HP 35	49%	62%	38%
HP 50	35%	45%	50%
HP 80	20%	20%	80%
NANOCARBON 5	60%	95%	5%
NANOCARBON 20	55%	80%	20%
NANOCARBON 35	50%	65%	35%
HPX 05	60%	95%	5%
HP PRO 05	64%	94%	5%
HP PRO 15	53%	83%	15%
HP PRO 20	55%	80%	20%
HP PRO 35	45%	58%	37%



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla

Speciální řada



CLEAR 4 AUTOMOTIVE	30%	5%	84%
CLEAR 7 AUTOMOTIVE	30%	5%	84%
SUNTEK CXP 5	60%	9%	5%
SUNTEK CXP 18	55%	6%	17%
SUNTEK CXP 35	53%	6%	33%
SUNTEK CXP 80	40%	9%	75%
RAVEN MAT BLANC	29%	27%	69%
RAVEN PLEXSHADE	88%	10%	41%
RAVEN CHAMELEON 70	62%	30%	70%
RAVEN CHAMELEON 80	48%	18%	82%



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla

Nářadí a doplňky

Zlatá teflonová stěrka



Blue max stěrka



Náhradní čepele AB-50S



Držák kovové žiletky Blade aid



Kolejnička s gumovým břitem



Křivítko růžové Chizler



Křivítko trojúhelník stříbrné



Papírové ubrousky



Nářadí a doplňky

Profi držák stěrkové gumy - ČERNÝ



Profi držák stěrkové gumy




SVR-2 Celokovový řezač



Turbo stěrka malá žlutá



Turbo stěrka malá měkká



Žiletka kovová



Žiletka plastová



Precuty pro tónování autoskel – přesnost, která šetří čas

Rychlost, preciznost a perfektní výsledek – to vše nabízejí naše precuty pro tónování autoskel. Každá šablona je digitálně navržena v softwaru Core a přesně vyřezána podle konkrétního typu vozidla.

Díky tomu fólie dokonale sedí na každé sklo bez nutnosti dodatečných úprav.

Systém precutů eliminuje riziko chyb při ručním řezání, urychluje práci a zaručuje konzistentní výsledek. Ideální řešení pro profesionální montážní dílny i nadšence, kteří chtějí dosáhnout perfektního tónování s minimální námahou.

K objednávce prosím uveďte:

- přesné označení modelu vozidla,
- rok výroby,
- případně typ karoserie.

Na základě těchto údajů Vám připravíme cenovou nabídku a náhled šablon vytvořených v softwaru Core. Po schválení zajistíme výřez a doručení do 1–2 pracovních dnů.



Precuty pro PPF – dokonalá ochrana na míru

Chraňte lak svého vozu s maximální přesností a elegancí. Naše precuty PPF představují profesionálně vyřezané šablony ochranných fólií, připravené přesně podle konkrétního modelu, roku výroby a varianty karoserie. Každý díl vzniká v pokročilém softwaru Core, který zaručuje milimetrovou přesnost a perfektní tvar. Díky tomu není potřeba žádné řezání přímo na karoserii – aplikace je rychlá, čistá a bez rizika poškození laku. Precuty PPF výrazně šetří čas i materiál, umožňují bezchybné přilnutí fólie ke všem křivkám vozu a přinášejí jistotu profesionálního výsledku. Ideální řešení pro detailingová studia, instalační střediska i jednotlivce, kteří chtějí kvalitu bez kompromisů.

Jak objednat: Zašlete nám: přesné označení modelu vozidla, rok výroby, případně specifikaci karoserie. Na základě těchto údajů Vám připravíme cenovou nabídku a náhled precutů dílů vytvořených v softwaru Core.

Po schválení nabídky zajistíme výřez a expedici do 1–2 pracovních dnů.

Ochrana laku karoserie

Každou jízdu vystavujeme autolak nežádoucím vlivům vnějšího prostředí.

Pro prodloužení životnosti a zachování bezchybného vzhledu laku karoserie jsou tu polyuretanové fólie, které ochrání autolak proti odletujícím kamínkům, poškrábání, chemickým látkám či vandalismu.

V naší nabídce naleznete několik stupňů ochrany od standardní až po prémiové provedení na veškeré druhy autolaků lesklé či matné.



Víte že...???

Samoopravný efekt není sci-fi?

Moderní PPF fólie mají tzv. self-healing vrstvu, která se zaceluje při teple (slunci nebo fénu). Jemné škrábance nebo vířivé stopy (např. z mytí) zmizí samy, bez zásahu člověka.

Hydrofobní vrstvy odpuzují vodu a špínu?

Prémiové PPF fólie (např. SunTek Reaction) mají povrch, který odpuzuje vodu, olej, hmyz i ptačí trus. Voda se stáčí do kapek a jednoduše stéká – méně časté mytí, méně rizika poškození laku.

Existují i barevné a matné PPF?

PPF není jen čirý film – vyrábí se i v barevných variantách (černá, saténová, karbonová textura) nebo matném provedení. Čirá fólie na lesklé auto může vytvořit matný efekt bez lakování! Skvělé pro změnu vzhledu bez ztráty ochrany.

Lze PPF voskovat?

PPF lze ošetřovat jako lak – vosky, keramika, ale také máte na výběr fólie s integrovaným keramickým povrchem (např. SunTek Reaction), takže už žádné další ošetření není potřeba.

SUNTEK PPF CLEAR MAX

Tato fólie je navržena tak, aby chránila lak vozidla před každodenním opotřebením a zároveň zachovala jeho estetický vzhled. Díky své transparentnosti je po aplikaci téměř neviditelná, což umožňuje zachovat původní barvu a lesk vozidla.

BESTSELLER

PPF CLEAR MAX:

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 7 let

SUNTEK PPF ULTRA & ULTRA MATTE

SunTek nabízí dvě prémiové ochranné fólie na lak vozidla: PPF Ultra a PPF Ultra Matte.

Obě varianty poskytují špičkovou ochranu, liší se však vzhledem a některými specifickými vlastnostmi.

PPF Ultra má lesklý povrch, PPF Ultra Matte zase matný povrch.

PPF ULTRA + ULTRA MATTE

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m, 1,83 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	**
Životnost	až 10 let

SUNTEK ULTRA MATTE



PPF SUNTEK

SUNTEK PPF REACTION

SunTek PPF Reaction je špičková ochranná fólie na lak vozidla, která kombinuje vlastnosti tradiční ochranné fólie (PPF) s výhodami keramického povlaku. Tato inovativní dvouvrstvá konstrukce poskytuje vynikající ochranu proti vnějším vlivům a zároveň zajišťuje snadnou údržbu a dlouhodobý lesk.

BESTSELLER

PPF REACTION

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	***
Životnost	až 12 let



SUNTEK PPF REACTION

SUNTEK PPF ALTERED BLACK

Černá ochranná fólie prémiové kvality, která kombinuje elegantní vzhled s vysokou odolností. Nabízí hluboký černý lesk, chrání lak před poškozením od kamínků a nečistot, a díky samoopravné a hydrofobní technologii se snadno udržuje. Ideální volba pro stylovou ochranu karoserie s moderním dvoubarevným efektem.

SUNTEK PPF ALTERED BLACK

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 8 let

SUNTEK

PPF CLEAR MAX:

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 7 let

PPF ULTRA + ULTRA MATTE

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m, 1,83 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	**
Životnost	až 10 let

PPF REACTION

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	***
Životnost	až 12 let

SUNTEK PPF ALTERED BLACK

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 8 let

PPF RavenShield

RAVENSHIELD SUPERIOR & SUPERIOR MATT

Vysoce transparentní polyurethanová fólie s tloušťkou 150 micronů a vysokým leskem určená k ochraně karoserie. Svou čírostí, leskem a povrchovou úpravou podpoří vzhled karoserie a díky provedení ochrání autolak před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí.

BESTSELLER

RAVENSHIELD SUPERIOR

Síla materiálu	5-6 mil
Odolnost	**
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 7 let



RAVENSHIELD SUPERIOR

RAVENSHIELD SUPERIOR 130

Vysoce transparentní polyurethanová fólie s tloušťkou 130 micronů a vysokým leskem určená k ochraně karoserie. Svou čírostí, leskem a povrchovou úpravou podpoří vzhled karoserie a díky provedení ochrání autolak před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí.

RAVENSHIELD SUPERIOR 130

Síla materiálu	5-6 mil
Odolnost	*
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 5 let

RAVENSHIELD BLACK

Vysoce lesklá polyurethanová fólie černé barvy s vysokou vrstvou TopCoat, která se při mírném poškození sama zacelí. Nejen že fólie ochrání autolak, ale stane se skvělým doplňkem každé karoserie. Aplikována je standardně na celou karoserii, případně na části jako je kapota apod. Karoserie není jen chráněna před škrábanci, které se díky TopCoat zacelí, ale i před nechtěným poškozením laku například určitou chemikálií.

RAVENSHIELD BLACK

Síla materiálu	6-7 mil
Odolnost	*
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 4 roky

RAVENSHIELD BULB LIGHT/DARK


Vysoce transparentní polyurethanová fólie určená k ochraně světlometů. Řada ochranných fólií RavenShield Bulb je vyrobena z vysoce odolného polyurethanu se zvýšenou pevností tahu 20mpa a garancí životnosti 10 let.

Varianta Light je tónovaná na propustnost viditelného světla 50% a varianta Dark na propustnost viditelného světla 30%

BESTSELLER

RAVENSHIELD BULB LIGHT/DARK

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	**
Životnost	až 10 let



BULB LIGHT



BULB DARK

Shrnutí

RAVEN

RAVENSHIELD SUPERIOR

Síla materiálu	5-6 mil
Odolnost	**
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 7 let

RAVENSHIELD SUPERIOR 130

Síla materiálu	5-6 mil
Odolnost	*
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 5 let

RAVENSHIELD BLACK

Síla materiálu	6-7 mil
Odolnost	*
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	*
Životnost	až 4 roky

RAVENSHIELD BULB LIGHT/DARK

Síla materiálu	7-8 mil
Odolnost	***
Dostupná šíře	1,52 m
Návin role	15 bm
Hydrofobní vlastnost	**
Životnost	až 10 let

*standardní **střední ***vysoká

Nářadí a doplňky

Isopropylalkohol 99%



Stěrky růžové



Čistící hlína Clay Bar



Film On



Břity 10



Řezač SAC-1



Útěrky z mikrovlákna



Změna barvy karoserie

Chcete svému vozu dodat osobitý vzhled, odlišit se od ostatních nebo jen osvěžit barvu bez trvalých zásahů do laku? Profesionální změna barvy pomocí vinylových fólií je ideálním řešením. Pracujeme výhradně s kvalitními fóliemi od předních světových výrobců, které zaručují nejen skvělý vizuální efekt, ale také ochranu původního laku. Na výběr máte stovky odstínů a povrchových úprav – mat, lesk, satén, metalíza nebo unikátní perleťové a chameleon efekty. Změna barvy fólií přináší oproti lakování mnoho výhod:

Reverzibilita – fólie lze kdykoliv odstranit bez poškození původního laku.

Rychlost realizace – kompletní změna barvy obvykle trvá 3–5 dní.



Ochrana laku – fólie chrání před UV zářením, solí, drobnými oděrkami a kamínky.





Nížší cena oproti lakování – při zachování vysoké kvality výsledku.










Víte že...???





Změna barvy fólií je oblíbená i u výrobců supersportů – chrání lak během přepravy a umožňuje rychlou personalizaci vzhledu.











Nářadí a doplňky

Isopropylalkohol 99%



Stěrky filc



Červená Bondo stěrka



Film On



Břity 10



Řezač SAC-1



Řezný pásek



Antistatické rukavice



Isopropylalkohol 99%



Onka



Offka



Film On



Citrus Remover 0,5l/5l



Ceiba

Za každou firmou stojí příběh.

Ten náš se začal psát již v roce 1997. Od té doby jsme ušli velký kus cesty a během let jsme se rozšířili i na slovenský, polský a maďarský trh.

Samotný název naší firmy poukazuje na to, že jsme velmi stabilní společnost se silnými kořeny. Jsme specialisté v oblasti fólií, v naší nabídce naleznete fólie na budovy, na automobily, fólie k renovaci nábytku a interiérů a cizí nám nejsou ani signmaking produkty, a to včetně technologií.



Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
tel.: +420 326 911 044
email: info@ceiba.cz
www.ceiba.cz



Ceiba spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo
tel.: +421 918 884 311
email: info@ceiba.sk
www.ceiba.sk



Ceiba spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo (Párkány)
tel.: +36 70 642 4209
email: info@ceiba.hu
www.ceiba.hu



Jednodenní školení instalace autofólií



Rozšiřte své dovednosti a získejte jistotu při práci s autofóliemi. Na našem jednodenním školení získáte pevné základy i praktické zkušenosti potřebné pro kvalitní aplikaci fólií.

Program školení zahrnuje:

- seznámení s různými typy autofólií a jejich využitím
- přehled technických a fyzikálních vlastností fólií
- praktický nácvik instalačních postupů pod vedením zkušeného lektora
- zodpovězení dotazů a individuální konzultace

Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát o účasti.

Místo konání: Školící středisko Brandýs nad Labem

Čas: 9:00–16:00

V ceně školení: Materiál, zapůjčené nářadí, občerstvení a sleva 5 % na nákup



SunTek®

